



Catalogo componenti speciali , competizione e stradali.

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



Catalogo in continuo aggiornamento , possibilità di realizzare ulteriori componenti su richiesta .

Kit Coilover

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



Ammortizzatori corpo filettato , ghiera e piattello per mola , attacco con occhielli , boccole in poliuretano .
Con fodero 50 mm , non più 41 mm.

Con fodero in acciaio , regolazione a 1 via

Con fodero in acciaio , regolazione a 2 vie

Con fodero in alluminio, regolazione a 1 via

Con fodero in alluminio, regolazione a 2 vie

Kit Incidenza

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



Kit Adattatori in alluminio per snodo sferico incidenza

cuffie in neoprene per snodi sferici (2 pezzi)

Snodo sferico per barra incidenza (2 pezzi)

Kit Boccole

Triangolo Anteriore inferiore

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



4 boccole in tecnoplastica triangoli ant inferiore

4 boccole in acciaio cromato per triangolo ant. Inf

Kit Boccole

Triangolo Anteriore superiore

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



2 boccole in tecnoplastica o poliuretano 95 shore triangoli ant superiore

2 boccole in acciaio per triangolo ant. Superiore

4 rondelle in tecnoplastica triangoli anteriori superiore

Kit Boccole e bielette

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



4 boccole in tecnoplastica o poliuretano 95 shore supporti barre stab. Ant e post
2 boccole in tecnoplastica o poliuretano 95 shore biella comando barre stab. Ant
2 boccole in tecnoplastica o poliuretano 95 shore biella comando barre stab. post
Kit Biellete con snodo sferico assiale per barre stabilizzatrici con Staffe
di collegamento per barre stab. ant e post
Piastre rinforzo scocca attacco barra stabilizzatrice post

Ponte De dion

Kit snodo sferico

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



Kit Porta uniball in alluminio ponte De dion

kit5 boccole in poliuretano 95 shore Per leveraggio Di Watt

Kit leveraggi di Watt

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



Kit leveraggio Di Watt in alluminio regolabili su unibal e Snodo centrale in alluminio su cuscinetto

Kit supporti cambio

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



Supporti cambio (2 pezzi) poliuretano 95 o 60 shore

Silent block supporto cambio post in poliuretano 95 o 60 shore

Kit supporti motore.

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



Supporti anteriori motore in acciaio e poliuretano 95 o 60 shore

Supporto posteriore motore in poliuretano 95 o 60 shore

Albero trasmissione da competizione.

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



ALBERO DI TRASMISSIONE DA COMPETIZIONE

Per : Alfa Romeo Alfetta GTV (tutte) , COMPLETO DI:
giunti trasmissione da competizione ,
modifica cuscinetto supporto albero trasmissione ,
albero di trasmissione nuovo.

Albero di trasmissione nuovo da competizione con giunto snodato di tipo cardanico , con scorrevole su albero .

Serie 2 giunti trasmissione da competizione , alluminio e poliuretano .

Supporto cuscinetto albero di trasmissione da competizione in alluminio e poliuretano.

Giunti albero trasmissione da competizione.

Per Alfa Romeo :

Alfetta, Alfetta GT/GTV, Giulietta, Alfa 6, Alfa 75, Alfa 90, SZ/RZ. (Autotelaio "Tipo 116")



Serie 2 giunti trasmissione da competizione , alluminio e poliuretano .



La ditta si riserva il diritto di cambiare caratteristiche e prezzi riportati in questo catalogo senza previo avviso, quindi si prega ai gentili clienti di contattarci per ulteriori chiarimenti ed ordinazione.